

ruta 9 . Campillo-Boquerón de Juan Ramos



10 Rutas
por Cáceres



RECORRIDO

Esta ruta comienza en el **km. 21 de la carretera EX-100** de Cáceres a Badajoz. Partimos del **caserio abandonado de El Campillo**, donde se halla una vieja ermita y varios ejemplares grandes de eucaliptos. El camino carretero que seguiremos - **Aldea del Cano a Aliseda** con dirección SE-NW- bordea el cortijo por su parte posterior y, tras cruzar una portera con paso canadiense, atraviesa un bosque mixto de encinas y alcornoques, en el que no es difícil divisar algunos venados pastando.

El recorrido discurre entre una zona serrana, a la derecha, y otra de relieve más suave, al lado contrario. Tras algo más de 2 km vemos a la izquierda la casa del guarda; más adelante, después de atravesar un magnífico alcornoque, llegamos al **cortijo de Juan Ramos** (4,2 km), que dejaremos a la derecha.

Seguimos por una zona de llanura con bosque autóctono y jaral que, a veces, se hace muy denso. Antes de llegar a la **casa del Romero** (8,4 km), donde el bosque clarea mucho, encontramos ejemplares vistosos de **piruétanos** (*Peral silvestre*, *Pyrus bourgaeana*) y un colmenar a nuestra derecha.

Después de 10,2 km llegamos a una extensa explanada con escasos árboles, donde abandonamos el camino de Aliseda para tomar otro, menos marcado, que sale a la derecha con dirección SW-NE, y pasa al lado de una hermosa charca; pronto encontramos las instalaciones ganaderas del **caserio de Valdelascasas** que dejamos a la izquierda y en cuyo entorno existen afloramientos muy curiosos de calizas.

A partir de aquí ascendemos por un alcornoque muy denso y bien conservado, donde podemos contemplar atractivas **peonías** (*Paeonia broteroi*) y, tras unos 14 km., alcanzamos el puerto del **Boquerón de Juan Ramos** (452 m.) que desciende rápidamente. Ya en la zona baja, tras dejar a la izquierda el camino a la Aceitunilla y al lado opuesto el **caserio de la Longuerilla**, hay un cruce de caminos donde tomamos el de la derecha, hacia el SW, que nos lleva a un modesto puente sobre un arroyo.

Continuamos por un camino carretero con dirección NW-SE que atraviesa un bosque mixto muy vistoso de alcornoque-encinar y discurre entre la zona serrana, a la derecha, y la penillanura, al lado opuesto, para conducirnos al **punto kilométrico 19.750 de la carretera EX-100**, después de unos 21 km. desde el comienzo de la ruta. Finalmente, cruzamos la carretera con precaución y seguimos por la vía pecuaria, hacia el sur, hasta llegar al **caserio de El Campillo**, punto de partida de esta ruta.


LEYENDA:

- Casa de campo
- Ruta
- Final
- 1 Km. de recorrido
- Portera
- Inicio
- Puente
- Camino
- Ermita

1: 40.000

0 km. 1 2 3 4

DISTANCIA: 22,160 km DESNIVEL : 94 m. DIFICULTAD: Media-Alta TIEMPO: 6 h. - 6 y media h. TIPO: Circular



Lugar	Coordenadas UTM	Altitud	Distancia	
			Parcial	Total
1 Carretera BA EX100 km.21 El Campillo	29 T 714225-4353215	400		
2 Cortijo Juan Ramos	710555-4353814	351	4300	4,300
3 Casa El Romero	707405-4355863	358	4100	8,400
4 Cruce caminos a Valdelascasas	706366-4357121	351	1800	10,200
5 Finca Valdelascasas	707667-4358392	395	1800	12,000
6 Boquerón Juan Ramos	708992-4357396	452	2200	14,200
7 Cruce Casa Longuerilla	710352-4356655	384	1500	15,700
8 Salida carretera BA EX100 km.19.750	714578-4354339	372	5200	20,900
9 Carretera BA EX100 km.21 El Campillo	714225-4353215	400	1260	22,160

Teléfonos de Emergencias

- SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE EXTREMADURA	112
- GUARDIA CIVIL Y SEPRONA (24 h.)	062
- CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE "LOS HORROS"	907 01 08 00
- RECOGIDA DE ANIMALES	900 35 18 58
- CRUZ ROJA PROVINCIAL	927 24 78 58

RUTA 9 Campillo - Boquerón de Juan Ramos

Datos técnicos

Sierra y dehesa



Afloramiento de calizas en proximidades de Valdelascasas

En esta ruta se rodea la **Sierra del Horno**, una de las alineaciones externas situada en el margen norte de la **Sierra de San Pedro** (ver ruta 10). Está formada por cuarcitas de edad ordovícica, muy duras y resistentes a la erosión, que originan crestones rocosos en la línea de cumbres. En sus laderas, cubriendo los materiales pizarrosos, hay un suelo pedregoso-arcilloso, a veces con varios metros de espesor, cuyos materiales proceden de la alteración y arrastre de las cuarcitas.

Este suelo ácido, pobre en sales minerales, mantiene una **vegetación adehesada de tipo mediterráneo** formada por encinas y alcornoques con sotobosque muy denso a base de innumerables especies de arbustos y matorrales: madroños, durillos, olivillas, cornicabras, jaras, escobas, ahulagas, cantuesos, romeros, etc.

La dehesa es la formación paisajística más característica de Extremadura. No se trata de un ecosistema natural pues resulta de la intervención humana con fines agroganaderos sobre el primitivo bosque (encinar y/o alcornocal y, a veces, también robledal y quejigal). Aparece como una formación forestal aclarada con árboles dispersos y pastizal, ya que los elementos arbustivos han sido eliminados.

Boquerón de Juan Ramos

Estrecho paso que permite atravesar con facilidad la sierra cuarcítica, al igual que el Puerto de Clavín en las proximidades del comienzo de la ruta. Estos puertos se originan por la presencia de fallas que interrumpen la continuidad de los estratos duros cuarcíticos y facilitan la labor erosiva de los agentes geológicos, sobre todo del agua. Algunos de ellos son muy llamativos debido a afloramientos rocosos muy agrestes, que son aprovechados por algunas aves para anidar.



(1)

(2)

Presenta una gran riqueza natural: pastos y bellotas para el ganado en montanera, madera, leña y carbón vegetal, corcho de los alcornoques, cultivos cerealistas, cobijo de aves (grullas, palomas, etc.), asentamiento de colmenas, etc. Los árboles enriquecen el suelo con el bombeo de agua y sales desde el subsuelo y con los restos de sus hojas, a la vez que regulan bajo ellos el microclima. Los pastos, constituidos fundamentalmente por gramíneas, leguminosas y compuestas, se destinan a la explotación agroganadera. Además, existen otros aprovechamientos como turismo rural, caza, pesca y cría de toros.

La dehesa es inestable y, si se abandona el pastoreo y majadeo, los pastizales se invaden de gamones, ceborrinchas y labiadas, al mismo tiempo que aparecen matorrales como jaras, retamas y ahulagas.

Piruétano. Galapero. Peral silvestre (1) (*Pyrus bourgaeana*)

Árbol caducifolio, con ramillas rígidas y espinosas, que presenta flores blancas o blanco-rosadas. Florece en marzo y abril. Los frutos (peras silvestres), con pulpa dura y granulosa, son comestibles -crudos o cocidos- cuando están muy maduros. Prefiere suelos silíceos y aparece típicamente asociado a encinares y alcornocales, en zonas aclaradas.

Peonía (*Paeonia broteroi*) (2)

Planta vivaz con raíz algo engrosada y flores muy vistosas, con pétalos rojos o encarnados y numerosos estambres con anteras amarillas. Florece de abril a junio y crece en lugares pedregosos, laderas de montañas, en sotobosques de alcornocales y robledales. En sus raíces contiene alcaloides tóxicos y se ha empleado para combatir la epilepsia y las convulsiones.